抗ウイルスパネルパーティション


サイズバリエーションが豊富で、細菌・ウイルスを激減させる特殊なメラミン板を採用したパーティション



SIAAマークについて >> PI59










抗ウイルスパーティション	価格	サイズ (mm)
SAP-1812V	¥129,600	W1,200×D25×H1,800
SAP-1810V	¥127,200	WI,000×D25×HI,800
SAP-1809V	¥118,800	W 900×D25×H1,800
SAP-1512V	¥117,600	WI,200×D25×HI,500
SAP-1510V	¥115,200	WI,000×D25×HI,500
SAP-1509V	¥105,600	W 900×D25×H1,500
SAP-1507V	¥103,200	W 700×D25×H1,500


抗ウイルスパーティション	価格	サイズ(mm)
SAP-1212V	¥99,600	W1,200×D25×H1,200
SAP-1210V	¥97,200	W1,000×D25×H1,200
SAP-1209V	¥92,400	W 900×D25×H1,200
SAP-1207V	¥85,200	W 700×D25×H1,200

仕様/パネル:ペーパーハニカム 表面抗ウイルスメラミン化粧板 フレーム:アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ パネル厚: |8mm厚 入数:|





L字連結(SSA-2J×I)



直線連結(SSA-2J×I)

連結金具(2方向用)SSA-2J ¥2,100

W50×D25×H5mm 本体: アルミ、アルマイト仕上げ 梱包単位(上・下2個入り)



安定脚(片脚)SSA-F ¥3,800

W27×D190×H150mm スチール・シルバー粉体塗装 梱包単位[1/1]



安定脚(両脚)SSA-RF ¥5,300

W32×D400×H162mm スチール・シルバー粉体塗装 梱包単位[I/I]



安定脚(キャスター脚)SSA-FK ¥5,800

W32×D400×H185mm スチール・シルバー粉体塗装 双輪キャスター(ストッパー付1個) 梱包単位[1/1] ※取付時パネル高さが40mm 高くなります。



Caution

連結に際しての注意

- ・直線及びL字連結には連結金具SSA-2Jをご使用ください。
- ·安定脚SSA-Fは、パネル連結時の中間用や、パネル端部にご使用いただけます。 (パネル連結時、安定性確保の為、2スパンごとにSSA-FもしくはSSA-RFを取り付けるようにしてください。)
- ・片脚、両脚タイプとキャスタータイプの連結はできません。
- ・連結部は可動しないので無理に可動させると破損や事故につながる可能性がございます。
- ・直線連結は最大3,600mmまでとしてください。3,600mm以上連結すると不安定になる可能性がございます。
- ・3方向、4方向の連結にはPI92連結金具SSA-MJと連結支柱SSA-JKが必要です。



